

Gildé

Vass4R15s086-090



Collection Vassal-Montpellier


793Mtp1

*Handwritten:*  
Vass4R15s086-090  
Gildé  
793Mtp1


*Handwritten:* 4-22 S6

*Handwritten:* Gildé

























Miner: 0 ① 2 3 4 5

Désignation :

Clos 4 Planche 22 Rang 5 Souche 6

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 13.9.65 +4

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - sph. - ell. - Ov -  
obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 26.7.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 1

Pédoncule : 17

Millerandage : 25

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 5

s 2 6

s 3 8

s 4 5

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION :

CLOS 4 PLANCHE 22 RANG 5 SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 12.9.67 +4

Pourriture : 0

Pédoncule : 14

Millerandage : 27

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 13

s 2 7

s 3 12

s 4 11

s 5 -

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année : 1965

Emplacement 4-2256 ..... Désignation ..... gilde'

|   |              | DATES |      |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total | 26.3  | 31.3 |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4            | 2     | 2    | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3            | 1     | 2    | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3            | 0     | 2    | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2            | 0     | 2    | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |              |       |      |   |  |  |  |  |  |  |  |

De 31-3-65 +3

Année : 1966

Emplacement 4P2256 ..... Désignation ..... gilde'

|   |              | DATES |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | Nombre total | 1.3   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4            |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4            | 3     | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 4            |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4            | 2     | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 8            |       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

De 1-3-66 -11



Année : 1967

Emplacement ..... d 4 p 22 s. 6 ..... Désignation ..... Gilde'.....

| D A T A S |                 |       |   |  |
|-----------|-----------------|-------|---|--|
|           | Hombre<br>total |       |   |  |
|           |                 | 6/3   |   |  |
| 1         | 6               | 2 (6) |   |  |
| 2         | 6               | 4 (6) | X |  |
| 3         | 6               | 3 (6) | X |  |
| 4         | 6               | 3 (6) | X |  |
| 5         | f               | 1     |   |  |

DE 6-3-67  
-7



Désignation :

*gildé*

Emplacement : *4.22 5'6 1 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9) *tes*  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) *1er 2* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) *3<sup>ème</sup>* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reines  
Mar 18*



Désignation :

*Gilde*

Emplacement :

*4.22 564.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement ② *Rest*

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



Désignation :

*gildé*

Emplacement :

*4.22 56 43*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - *lég. colorée* vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo  
juin 65*



Désignation :

Emplacement : 4.22 56 A 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiole (6).
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2)  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Remmes 7,65



Emplacement : 4.22 S6 4.1

Désignation : *Gilde*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup> (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse <sup>21x21</sup> (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 8.65*



Dénomination ..... *Gilde* .....  
Planche ..... *4-22 56* ..... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), en noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*



N° d'ordre : 0783.01

Désignation :

Gildé

Origine :

Emplacement : 4-22-S6

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 8 - Angle des nervures .....                    | 1 - 2 - 3.                         |
| 9 - $L_1/L$ .....                               | 1 - 2 - 3.                         |
| 10 - $L_2/L$ .....                              | 1 - 2.                             |
| 11 - Lobes .....                                | 1 - 3 - 5 - 7 - 9.                 |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                 | 0 - 1 - 2 - 3.                     |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                 | 0 - 1 - 2 - 3.                     |
| 14 - S. pét. (forme) .....                      | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.             |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                       | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme .....                        | 1 - 2 - 3.                         |
| 17 - Dents : Méd/B .....                        | 1 - 2 - 3.                         |
| 18 - Angle lob. term. ....                      | 1 - 2 - 3.                         |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....             | 1 - 2 - 3.                         |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle $L_3$ <del>EX</del> $L'_3$ .....     | 1 - 2 - 3.                         |
| 22 - Largeur S.P. ....                          | 1 - 2 - 3 - 4 - 5.                 |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |                                    |
| Direction                                       | : 1 - 2 - 3.                       |
| Forme   | : 4 - 5.                           |
| Médiane/Base                                    | : 6 - 7 - 8.                       |

Domergue 71